

# FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto SPARCHLOR  
Número FISPQ 0999-00  
Página 01/07  
Última Alteração FEVEREIRO DE 2009



## SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo  
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010  
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-mail: [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br) - site: [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

### SEÇÃO 1.0

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

#### NOME DO PRODUTO

**SPARCHLOR**

#### NOME DO FABRICANTE

SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

#### TELEFONE DA EMPRESA

Tel (19)3037-3300  
Fax (19)3037-3320  
e-mail [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br)  
site [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

#### ENDEREÇO

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52  
Jardim do Trevo - Campinas/SP  
- CEP: 13040-010

### SEÇÃO 2.0

### COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

#### TIPO DE PRODUTO

PREPARADO

#### NATUREZA QUÍMICA

BACTERICIDA

#### INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO

#### NOME QUÍMICO OU GENÉRICO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO

#### CONCENTRAÇÃO OU FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO

NOME QUÍMICO	% EM PESO	NFPA	NÚMERO CAS
HIPOCLORITO DE SÓDIO	10,0 - 25,0	Perigo Saúde: 3; Inlfamabilidade:0; Reatividade: 1	7681-52-9
HIDRÓXIDO DE SÓDIO	0,2 - 1,0	Perigo saúde:3; Inflamabilidade: 0; Reatividade: 1	1310-73-2

### SEÇÃO 3.0

### IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### PERIGOS MAIS IMPORTANTES

PRODUTO QUÍMICO ALCALINO CLORADO

#### EFEITOS DO PRODUTO

O CONTATO PODE CAUSAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS

#### EFEITOS AMBIENTAIS

EM CONTATO COM SOLO OU ÁGUA, O PRODUTO PODE CAUSAR A ALTERAÇÃO DO PH, ALTERARANDO O ECOSISTEMA LOCAL.

#### PERIGOS ESPECÍFICOS

PRODUTO QUÍMICO ALCALINO CLORADO, PODENDO PROVOCAR DANOS À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS, UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO MANUSEIO, CONFORME SEÇÃO 8.

#### PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS

EM CONTATO COM PRODUTOS ÁCIDOS PODE PROVOCAR REAÇÕES QUÍMICAS, TAIS COMO, EMISSÃO DE NÉVOAS E GASES.

## FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto SPARCHLOR  
Número FISPQ 0999-00  
Página 02/07  
Última Alteração FEVEREIRO DE 2009



### SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo  
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010  
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-  
mail: [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br) - site: [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

#### SEÇÃO 4.0

##### MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

###### INALAÇÃO

REMOVER A VÍTIMA PARA LOCAL AREJADO. SE A VITIMA NÃO ESTIVER RESPIRANDO, APLICAR RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

###### CONTATO COM A PELE

RETIRAR IMEDIATAMENTE AS ROUPAS E SAPATOS CONTAMINADOS. NÃO APALPAR AS ÁREA ATINGIDAS. LAVAR A PELE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, POR PELO MENOS 20 MINUTOS COM AUXÍLIO DO CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

###### CONTATO COM OS OLHOS

LAVAR OS OLHOS COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, POR PELO MENOS 20 MINUTOS, MANTENDO AS PÁLPEBRAS SEPARADAS. USAR PREFERENCIALMENTE UM LAVADOR DE OLHOS. NÃO FRICIONAR OS OLHOS. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

###### INGESTÃO

NÃO PROVOCAR VÔMITO. SE A VITIMA ESTIVER CONSCIENTE, LAVAR A SUA BOCA COM ÁGUA EM ABUNDANCIA E FAZÊ-LA BEBER ÁGUA. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. ENTRAR SEMPRE EM CONTATO COM O CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS, FONE: 0800-148110

ENTRAR SEMPRE EM CONTATO COM O **CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS, FONE: 0800-148110**

#### SEÇÃO 5.0

##### MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS

PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

##### EXTINTORES

NÃO APLICÁVEL.

##### MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS

PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

##### MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

## FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto SPARCHLOR  
Número FISPQ 0999-00  
Página 03/07  
Última Alteração FEVEREIRO DE 2009



### SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo  
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010  
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320  
e-

mail: [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br) - site: [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

### SEÇÃO 6.0

### MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

#### PRECAUÇÕES PESSOAIS

USAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.

#### REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO

PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

#### CONTROLE DE POEIRA

NÃO APLICÁVEL POR SE TRATAR DE UM PRODUTO LÍQUIDO

#### PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSA E OLHOS

PRODUTO QUÍMICO ALCALINO CLORADO, PODENDO PROVOCAR DANOS À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS. EVITAR CONTATO DIRETO COM O PRODUTO. UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.

#### PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

CONTER POSSÍVEIS VAZAMENTOS IMPEDINDO QUE O PRODUTO CONTAMINE RIOS E/OU SOLOS.

#### MÉTODOS PARA A LIMPEZA

ABSORVER O PRODUTO COM TECIDOS ESPECIAIS, COM TERRA OU OUTRO MATERIAL ABSORVENTE.

#### NEUTRALIZAÇÃO

DILUIR O PRODUTO COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.

#### DISPOSIÇÃO

DISPOR O RESÍDUO EM EMBALAGEM ADEQUADA E ENCAMINHAR PARA DESTINAÇÃO CORRETA COMO RESÍDUO CLASSE I.

## FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto SPARCHLOR  
Número FISPQ 0999-00  
Página 04/07  
Última Alteração FEVEREIRO DE 2009



### SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo  
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010  
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320  
e-

mail: [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br) - site: [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

### SEÇÃO 7.0

### MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### MANUSEIO

#### MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS

#### PREVENÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO TRABALHADOR

UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O PRODUTO CONFORME SEÇÃO 8.

#### PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO

PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

#### PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO

PROVIDENCIAR VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA ONDE OS PROCESSOS ASSIM EXIGIREM.

#### ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO

PRODUTO QUÍMICO ALCALINO CLORADO, PODENDO PROVOCAR DANOS À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS

#### ARMAZENAMENTO

#### MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS

#### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

#### ADEQUADAS

AS EMBALAGENS DEVEM SER MANTIDAS FECHADAS QUANDO NÃO ESTÃO EM USO COM UTILIZAÇÃO DE ESTRADOS OU PALLETES. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

#### A EVITAR

NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO A PRODUTOS ÁCIDOS. NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO DE ALIMENTOS, CALOR EXCESSIVO.

#### SINALIZAÇÃO DE RISCO

NO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AS EMBALAGENS DEVEM MANTER A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO RÓTULO, DE MODO QUE O USUÁRIO IDENTIFIQUE O RISCO QUE O PRODUTO PROPICIE

#### PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS

ÁCIDOS, ALUMÍNIO, OXIDANTES.

#### MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS

EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA VALVULADA.

#### RECOMENDADA

EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA

#### INADEQUADA

NÃO UTILIZE OUTRAS EMBALAGENS QUE NÃO A ORIGINAL

# FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto SPARCHLOR  
Número FISPQ 0999-00  
Página 05/07  
Última Alteração FEVEREIRO DE 2009



## SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo  
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010  
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-  
mail: [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br) - site: [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

### SEÇÃO 8.0

### CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO

#### LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

<b>PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA</b>	LOCAIS VENTILADOS NÃO NECESSÁRIOS UTILIZAR MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS. EM LOCAL NÃO VENTILADO USAR MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO PARA GASES ALCALINOS
<b>PROTEÇÃO DAS MÃOS</b>	LUVAS DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS (PVC, POLIETILENO OU NEOPRENE) EM ATIVIDADES DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO.
<b>PROTEÇÃO DOS OLHOS</b>	OCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO DE POLICARBONATO
<b>PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO</b>	BOTA DE BORRACHA E AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC
<b>MEDIDAS DE HIGIENE</b>	NÃO CONSUMIR ALIMENTOS DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO, LAVAR AS MÃOS APÓS O MANUSEIO DO PRODUTO
<b>PRECAÇÕES ESPECIAIS</b>	EVITAR CONTATO COM A PELE E AS ROUPAS. MANTER CHUVEIROS DE EMERGÊNCIA E LAVADOR DE OLHOS DISPONÍVEIS NOS LOCAIS ONDE HAJA MANIPULAÇÃO DO PRODUTO.

### SEÇÃO 9.0

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**ESTADO FÍSICO** LÍQUIDO TRANSPARENTE  
**COR** ESVERDEADO  
**ODOR** CLORO  
**pH Puro** 11,5 - 13,5

#### TEMPERATURAS ESPECÍFICAS OU FAIXAS DE TEMPERATURAS NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO

**PONTO DE EBULIÇÃO**  
ACIMA DE 85°C

**SOLUBILIDADE (EM ÁGUA)**  
TOTALMENTE SOLÚVEL

**PONTO DE FULGOR**  
NÃO APLICÁVEL, PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

**VISCOSIDADE**  
1,0 - 10,0cps

**TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO**  
NÃO APLICÁVEL, PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

**TEOR DE ATIVOS**  
7,0 - 9,0%

**PESO ESPECÍFICO**  
1,045 - 1,065 g/cm<sup>3</sup>

**PONTO DE TURVAÇÃO**  
NÃO APLICÁVEL, ACIMA DE 100°C

### SEÇÃO 10.0

### ESTABILIDADE E REATIVIDADE

#### CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

##### INSTABILIDADE

ESTÁVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TEMPERATURA E PRESSÃO.

##### CONDIÇÕES A EVITAR

CALOR EXCESSIVO.

##### MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS

ÁCIDOS, ALUMÍNIOS, OXIDANTES.

##### PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO

MONÓXIDO DE CARBONO E DIÓXIDO DE CARBONO

# FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto SPARCHLOR  
Número FISPQ 0999-00  
Página 06/07  
Última Alteração FEVEREIRO DE 2009



## SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo  
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010  
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-  
mail: [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br) - site: [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

### SEÇÃO 11.0

### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO

**TOXIDADE AGUDA** NÃO DISPONÍVEL.

**EFEITOS LOCAIS** NÃO DISPONÍVEL.

**SENSIBILIZAÇÃO** PRODUTO QUÍMICO ALCALINO CLORADO, PODENDO PROVOCAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS, UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SEÇÃO 8.

### SEÇÃO 12.0

### INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO

##### IMPACTO AMBIENTAL

O CONTATO COM RIOS E/OU SOLOS PODE INTERFERIR NO ECOSISTEMA LOCAL.

##### PERSISTÊNCIA/DEGRADABILIDADE

NÃO DISPONÍVEL.

### SEÇÃO 13.0

### CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

#### MÉTODO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

DISPOR O RESÍDUO EM EMBALAGEM ADEQUADA E ENCAMINHAR PARA DESTINAÇÃO CORRETA COMO RESÍDUO CLASSE I, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

##### PRODUTO

ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ADEQUADA, COPROCESSAMENTO OU INCINERAÇÃO, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

##### RESTO DE PRODUTO

ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ADEQUADA, COPROCESSAMENTO OU INCINERAÇÃO, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

##### EMBALAGENS USADAS

NÃO REUTILIZAR. ENCAMINHAR PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS E AUTORIZADAS PARA DESTINAÇÃO FINAL OU RECICLAGEM, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

### SEÇÃO 14.0

### INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

##### TERRESTRES

OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RESOLUÇÃO Nº 420/04 DA ANTT. PRODUTO QUÍMICO CORROSIVO

<b>NÚMERO DA ONU</b>	1760
<b>NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE</b>	LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.
<b>CLASSE DE RISCO</b>	8
<b>NÚMERO DE RISCO</b>	80
<b>GRUPO DE EMBALAGEM</b>	III

# FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto SPARCHLOR  
Número FISPQ 0999-00  
Página 07/07  
Última Alteração FEVEREIRO DE 2009



## SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo  
Campinas/SP/ - CEP: 13040-010  
Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-mail: [seguranca@spartanbrasil.com.br](mailto:seguranca@spartanbrasil.com.br) - site: [www.spartanbrasil.com.br](http://www.spartanbrasil.com.br)

### SEÇÃO 15.0

### REGULAMENTAÇÕES

#### INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (HIPOCLORITO DE SÓDIO). IMPEÇA O CONTATO COM OS OLHOS, PELE E ROUPAS DURANTE O MANUSEIO. CUIDADO! IRRITANTE PARA OS OLHOS E MUCOSAS. UTILIZE BOTAS DE PROTEÇÃO, LUVAS DE BORRACHA E PROTEJA OS OLHOS DURANTE A APLICAÇÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS E PELE, LÁVAR COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA DURANTE 15 MINUTOS. PERIGO! CAUSA DANOS SE INGERIDO. NÃO INGERIR. CUIDADO: PERIGOSA A SUA INGESTÃO. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO, CONSULTE IMEDIATAMENTE UM CENTRO DE INTOXICAÇÕES, 0800-772-6001, OU SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO. SEMPRE QUE POSSÍVEL LEVE O RÓTULO OU EMBALAGEM DO PRODUTO. NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. EVITE A INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E A PELE. NÃO COMER, BEBER OU FUMAR DURANTE A APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAR EM AMBIENTE FECHADO. NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO AO CALOR EXCESSIVO. NÃO APLIQUE EM SUPERFÍCIE AQUECIDA. LAVE OS OBJETOS OU UTENSÍLIOS USADOS COMO MEDIDA ANTES DE REUTILIZÁ-LOS. NÃO MISTURE COM ÁGUA NA EMBALAGEM ORIGINAL. MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL. NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA, DISPENSE-A.

0

3 1

A

Diamante de Hommel

**VERMELHO - INFLAMABILIDADE**, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos
- 3-Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente
- 2-Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
- 1-Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição
- 0-Produtos que não queimam

**AZUL - PERIGO PARA A SAÚDE**, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Produto letal
- 3-Produto severamente perigoso
- 2-Produto moderadamente perigoso
- 1-Produto levemente perigoso
- 0-Produto não perigoso ou de risco mínimo

**AMARELO - REATIVIDADE**, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente
- 3-Capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de energia severa
- 2-Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões elevadas
- 1-Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido
- 0-Normalmente estável

**BRANCO - RISCOS ESPECIAIS**, onde os riscos são os seguintes:

- OXY - Oxidante forte
- ACID - Ácido forte
- ALK - Alcalino forte
- W - Evite o uso de água

### SEÇÃO 16.0

### OUTRAS INFORMAÇÕES

#### REFERÊNCIAS

- \* ABNT NBR 14725:2005 - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ
- \* CONSULTA DE CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE) - [www.buyersguidechem.de](http://www.buyersguidechem.de)
- \* AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE - [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br)
- \* RESOLUÇÃO Nº420 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT) - REGULAMENTA O TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS
- \* ABNT NBR 10004 - CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- \* ABNT NBR 13221 - TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS
- \* ABNT NBR 12235 - ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS
- \* LEI Nº 12.300 - POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- \* NR 6 NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA QUANTO AO USO DE EPI

CONSULTE O RÓTULO QUANTO AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO.

